

*Профессионалы для профессионалов*

**СВЕТ - ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ.  
СВЕТ - ЭТО LEMAX.**

BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS



**LIGHT IS LEMAX**  
**TARGET-X**  
THE NEW GENERATION WEAPON LIGHT SYSTEM

THE MOST POWERFUL  
SEARCHLIGHTS, FLASHLIGHTS AND  
WEAPON LIGHTS

**LEMAX®**

***TARGET-X***

***ОРУЖЕЙНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ***

**LEMAX®**

*Мощные прожекторы,  
карманные и оружейные фонари*

### **Основные преимущества LEMAX® TARGET-X:**

- Возможность переключения между режимами 35 Вт и 50 Вт увеличивает срок службы батареи.
- Луч света оптимизирован под пулемет .50-го калибра.
- Центральный выключатель, встроенный выносной пульт для дистанционного включения/выключения и переключатель мгновенного действия.
- Различные источники питания.
- Поддерживает полностью дистанционное управление.
- Ручка для переноски.
- Для обслуживания не требуются никакие специальные инструменты.
- Быстрая поставка со склада
- Возможна оптимизация системы по требованиям пользователя.



### **Характеристики TARGET-X:**

- Источник света: ксеноновая лампа.
- Выходная мощность: 35 Вт (дополнительно 35 Вт или 35 Вт /50 Вт).
- Световой поток: 3200 Люмен (50 Вт), 5300 Люмен (50 Вт).
- Температура света: 4250° К.
- Срок службы лампы: 2500 часов (при обычном использовании).
- Срок службы лампы при использовании с пулеметом: минимум 150 часов.
- ИК фильтр: 850 нм (совместим со всеми приборами ночного видения нового поколения).
- Источник питания: 12 В или 24 В.

- Рабочая температура: от -30° С до +50° С.
- Водонепроницаемость: 10 м (разъем закрывается специальным колпачком).
- Температура хранения: от -40° С до +70° С.
- Размер: Д - 212 мм, В – 130 мм, Ш – 141 мм.
- Степень защиты разъема: MIL-C-5015.
- Тип обработки поверхности: жесткое анодирование - MIL-A-8625.
- Варианты крепления: планка (рельс) Пикатинни (MIL-STD-1913) – крепеж ВТ-21664 М2НВ – крепеж ВТ-21084 + крепеж ВТ-21664
- Оружейная осветительная система TARGET-X подходит для М2НВ пулемета .50 калибра, гранатомёта Mk19; M134, M240, APC и других бронемашин.

**Система TARGET-X предназначена для выполнения оперативно-тактических заданий в различных боевых операциях**

Изготовленная из алюминия авиакосмического класса с жестко-анодированной обработкой поверхности (Mil-Spec NA Type III), система TARGET-X представляет собой очень прочную конструкцию, предназначенную для использования в боевых операциях.

При разработке TARGET-X большое внимание уделялось возможностям человеческого глаза. Тесты показали, что мощный, заранее сфокусированный, центровзвешенный луч света TARGET-X обеспечивает оптимальную подсветку на любом расстоянии от цели (до 1500 м), позволяя солдату выполнить задание. Уровень освещённости в 0,25 кхл при расстоянии 1500 м делает TARGET-X самой мощной оружейной осветительной системой в данном классе.

### **Аксессуары**



## **Высококачественная лампа**

Ультра-высокоэффективный балласт в сочетании со стандартной экранированной лампой D1s, EMI (0 sram) выдает 5300 Люмен белого света (4250° K). Лампу легко заменить в рабочих условиях, какие-либо специальные инструменты не требуются.

## **Стекло**

Все оружейные осветительные системы LEMAX имеют важное преимущество – ударостойкое стекло Borofloat. Его прекрасная теплопередача позволяет очень эффективно использовать различные инфракрасные фильтры с TARGET-X.

## **Фильтры**

Все инфракрасные фильтры стандартные, устанавливаются на производстве и являются неотъемлемой частью TARGET-X. Дополнительно доступны фильтры для работы в туман и в задымленной атмосфере.

## **Рефлектор**

В TARGET-X используется рефлектор, изготовленный методом гальванопластики, который благодаря специализированному покрытию обеспечивает максимальное отражение видимой и ИК части спектра. В сочетании с нашей стандартной HID лампой TARGET-X создает новый эталон качества для оружейных осветительных систем.

## **Источник питания**

TARGET-X может работать от любого 12 В или 24 В источника питания, например, от батареи MIL-STD BB2590. В качестве дополнительной опции можно также приобрести прочный магнитный держатель для батареи BB2590.













## Крепление

Благодаря оптимизации конструкции TARGET-X и применению новейших технологий нам удалось добиться значительного уменьшения размеров и веса системы и сделать ее идеальной для работы с планкой Пикатинни (MIL-STD 913 Picatinny).


Осветительные системы TARGET-X используются с пулеметами .50-го калибра и автоматическими гранатометами.

<b>3D крепления для бронемашин:</b> позволяют изменять угол наклона луча	
	
<b>Кабель питания TARGET-X</b>	<b>Чехол-сумка для TARGET-X</b>
 <p>Включает в себя сменную рукоятку для Browning M2 и встроенный выключатель.</p>	
<b>Ручной держатель</b>	<b>Сменная рукоятка</b>
	 <p>Для пулемета Browning M2 .50-го калибра.</p>
<b>Магнитный держатель для батареи (для BB-2590)</b>	<b>Выносной пульт для дистанционного включения/выключения TARGET-X</b>
 <p>Позволяет прикрепить батарею BB-2590 к стальной поверхности в бронемашине. Позволяет быстро отсоединить батарейку от бронемшины. Батарейку можно заряжать как в держателе, так и в зарядной станции.</p>	 <p>Включает в себя сменную рукоятку для Browning M2 и встроенный выключатель.</p>

Мягкие линзы	
	
Быстросъемный соединитель: для крепления к планке Пикатинни (MIL-STD-1913)	
	
Портативное зарядное устройство для нескольких батарей: заряжает до 8 батарей одновременно	
	

### Сертификаты:

- Вибрация и удары – MIL-STD-810.
- Сертификат одобрения CE.
- Контроль качества – ISO 9001.
- Контроль упаковки.





LEMUX s.r.o.

Пулкрухова 158/1 / Прага 6 / 16000 / Чешская республика

Телефон / +420 777 245754 / e-mail.: [info@lemax.cz](mailto:info@lemax.cz)

[www.lemax.cz](http://www.lemax.cz)

Эксклюзивный дистрибьютор LEMUX s.r.o. в России

**Промышленная ассоциация «МЕГА»**

Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2/1

Многоканальный телефон: 8 (495) 600-36-42

Факс: 8 (495) 600-36-43

Бесплатный телефон по России: 8 (800) 555-31-42

**[www.lemax-russia.ru](http://www.lemax-russia.ru)**

*LEMUX не несет ответственности за возможные типографские ошибки в данной брошюре. Характеристики продукции приведены только для информационных целей и могут быть изменены без предварительного уведомления.*