



bolle

TACTICAL

ИННОВАЦИОННОЕ ЗРЕНИЕ

bolle

TACTICAL

Компания Bollé, широко известная своими средствами для защиты глаз - спортивными, промышленными и солнцезащитными - разработала широкий ассортимент баллистических очков под брендом Bollé Tactical. Эти очки отвечают самым высоким стандартам баллистической прочности, фильтрации пыли, УФ и лазерного излучения, а также качества оптики. Вся продукция Bollé Tactical разработана, протестирована и сертифицирована и является наиболее эффективной защитой глаз в любой ситуации и обстановке: антитеррористические, специальные операции, вооруженные столкновения и т.п.

EUROPEAN
MEMBER
OF EDEN



Б-TACTICAL



STANAG 2920

Для максимальной защиты Bollé Tactical – единственный в мире бренд, предлагающий полный ассортимент защитных очков открытого и закрытого типа, сертифицированных по стандарту баллистической защиты STANAG 2920.

Каждая линза испытывается стальным цилиндром соответствующим калибру 0.22" при скорости, достигающей 275 м/с, 990 км/ч.

STANAG 4296

Стандарт STANAG 4296 гарантирует баллистическую защиту, определяемую стандартом STANAG 2920, плюс критерии, относящиеся к использованию продукта (комфорт, легкость, предотвращение запотевания и образования царапин), оптическому качеству (поле обзора минимум 160°, четкость) и общим характеристикам (защита с минимальным возможным бликованием, сочетаемость с другими средствами защиты, такими как шлемы, лицевые щитки и т.п.).

Стандарты STANAG признаются во всех странах-членах НАТО.

Подтверждение: все оправы имеют маркировку «STANAG 2920» и/или «STANAG 4296», а линзы отмечены логотипом Б-TACTICAL, означающим баллистическую защиту.

ТЕХНОЛОГИИ

ESP

ESP (экстрачувствительное восприятие). Инновационное покрытие, снижающее ослепление и вредное воздействие синего спектра света. ESP покрытие отфильтровывает 57% синего спектра света, 99.99% УФ и пропускает 64% видимого света.

POLARIZED

Технология, предназначенная для непрерывного ношения и сертифицированная идеальным оптическим качеством, обеспечивает непревзойденный комфорт, отфильтровывая блики и отражения. Отфильтровывает 99.99% УФ.

TWILIGHT

Новая технология Twilight обеспечивает достоинства ESP с двойным антизапотевающим покрытием (с обеих сторон линзы), чтобы при любых условиях не допустить запотевания очков. Разработана для использования в условиях низкой освещенности, повышает контрастность. Уровень передачи света идеален для использования на улице, особенно ранним утром и поздним вечером. Twilight отфильтровывает 76% синего спектра света.



Прозрачная Линза: Технология, предназначенная для непрерывного ношения, сертифицированное идеальное оптическое качество, с антизапотевающим и устойчивым к царапинам покрытиями.



Желтые линзы: Технология, предназначенная для непрерывного ношения, сертифицированное идеальное оптическое качество, разработана для увеличения контрастности в условиях пониженной освещенности. С антизапотевающим и устойчивым к царапинам покрытиями.



Затемненные линзы: Технология, предназначенная для непрерывного ношения, сертифицированное идеальное оптическое качество, разработана для исключительной защиты от УФ и солнечных излучений.



Серебряные линзы: Покрытие на основе серых тонированных солнцезащитных линз, поглощающих 88% видимого света. Дополнительное серебряное зеркальное покрытие отражает тепло. Эта линза идеально подходит для использования при сильном солнечном свете. Отфильтровывает 86% синего спектра света, 99.99% УФ излучений и пропускает 13% видимого света.

ТЕХНОЛОГИИ

EQUALIZER

Технология Equalizer обеспечивает высокоэффективную защиту от запотевания. Она использует систему вентиляции, чтобы выровнять атмосферное давление между линзами и воспрепятствовать возникновению влажности или конденсации.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕСКОЛЬЖЕНИЯ

Технология нескольжения разработана и используется для того, чтобы ремешок лучше закреплялся на любых типах шлемов.

ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ

Эта технология позволяет легко и быстро снять ремешок с оправы одной рукой в экстренном случае.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ФИЛЬТРЫ



Для защиты от лазерного излучения, Bollé предлагает органические поликарбонатные фильтры с несколькими преимуществами:

Безопасность: Эти линзы практически невозможно разбить, и их сопротивляемость ударам в 20 раз выше, чем у закаленного минерального стекла такой же толщины. Пигменты и абсорбенты включены в сам материал. Благодаря этому царапины на линзах не снижают их оптическое качество – в отличие от минеральных фильтров, покрытых отдельным слоем.

Предупреждение: при превышении нагрузки эти фильтры плавятся с отчетливо слышимым звуком, что предупреждает пользователя об опасности, в то время как минеральные фильтры могут разбиться и пропустить лазерное излучение.

Комфорт: высочайший уровень комфорта и стиля, удобная посадка.

Поликарбонатные линзы (ПК)	Использование	Поглощение УФ света: 280-380 нм	Передача видимого света: 380-780 нм	Поглощение ИК света: 780-1400 нм	Поглощение синего спектра света: 380-500 нм
Прозрачные		99,99 %	92 %	13 %	10 %
Желтые		99,99 %	90 %	11 %	47 %
ESP		99,99 %	64 %	28 %	57 %
TWILIGHT		99,99 %	43 %	19 %	76 %
Затемненные		99,99 %	13 %	56 %	86 %
Красные		99,99 %	13 %	60 %	89 %
Серебряные		99,99 %	13 %	57 %	86 %
POLARIZED		99,99 %	10 %	13 %	91 %

ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



STANAG 2920/4296
Баллистическая защита

5-3.1 1 FT
Стандартные маркировки линзы

B-TACTICAL
Баллистический
продукт

SWAT
Название
модели

En 166 FT
Стандартные
маркировки оправы

"DATA WHEEL"
Номер прослеживаемости
(дата изготовления)



ЛАБОРАТОРИИ СЕРТИФИКАЦИИ:





Photo : Getty Images/Juan Vicent Canto Roig

PLATINUM

HIGH SCRATCH RESISTANCE AND DELAYS FOGGING.

Bollé Tactical revolutionizes eye protection with an innovation that meets all international standards, particular EN166. The new exclusive PLATINUM coating is now available on many models X810 *and COMBAT*. Still guarantees more safety, reliability and comfort fit. Washable **, this permanent coating on both sides of the eye gives them a high scratch resistance and delays fogging.

In all circumstances and at all times, the PLATINUM innovation keeps your eyes highly protected.

* Except ESP versions.
** Wash with soap and water.

bolle-tactical.com

bolle
TACTICAL





БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Нашей главной задачей была разработка линейки очков закрытого типа, отвечающих тактическим нуждам и соответствующих самым строгим стандартам безопасности. После нескольких лет исследований, разработок, тщательного анализа, в том числе отзывов покупателей, мы смогли создать продукт, который обеспечивает абсолютный комфорт и максимальную защиту.

X1000

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

X1000 - новейшее поколение баллистических очков закрытого типа с низким профилем – подойдет для любых ваших нужд. Благодаря заменяемой линзе, очки X1000 подойдут для использования как с корректирующими очками, так и без них. Они также идеально сидят со шлемом, обеспечивая комфорт, защиту и возможность адаптировать их в соответствии с ситуацией.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛЕМА


СИСТЕМА БЫСТРОГО СНЯТИЯ

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
ОПРАВА ИЗ TRV

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ



КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ВЕРСИЯ
МОЖНО НОСИТЬ ПОВЕРХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОЧКОВ



ОБРАЗЕЦ СВ711
ЛИНЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОПРДОПОЛНИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА: Линза из баллистического ПК - 3,0 мм - Изгиб 5
Корректирующая версия для тех, кто носит
коррекционные очки
антизапотевающее покрытие
ОПРАВА: Устойчивая к высоким температурам оправа
из TRV
Вентиляция через фильтрующий обтюратор
Доступны в черном, зеленом и песочном исполнении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕМЕШОК: Широкий регулируемый
ремешок 35 мм
Технология несложения
Шарнирное соединение для ношения
со шлемом
Система быстрого снятия
Чехол из микрофибры вокруг ремешка
ВЕС: 106 г

Поставляются с чехлом из микрофибры вокруг ремешка, в индивидуальном твердом кейсе.

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрывтия
X1000 Очки закрытого типа	X1NSTDI	Прозрач.	1 BT N C €	EN166 3 BT C €	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	X1KSTDI	Прозрач.	1 BT N C €	EN166 3 BT C €	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	X1SSTDI	Прозрач.	1 BT N C €	EN166 3 BT C €	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	X1NRXI RX	Прозрач.	1 BT N C €	EN166 3 BT C €	766 km/h - 212,5 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
X1000 Запасная линза	FAX1STDI	Прозрач.	1 BT N C €	-	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	FAX1RXI	Прозрач.	1 BT N C €	-	766 km/h - 212,5 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	FAX1STDJ	Желтые	5-1,1 1 BT N C €	-	777 km/h - 215,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	FAX1RXJ	Желтые	5-1,1 1 BT N C €	-	755 km/h - 209,6 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	FAX1STDF	Затемнен	5-2,5 1 BT N C €	-	782 km/h - 217,2 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)
	FAX1RXF	Затемнен	5-2,5 1 BT N C €	-	779 km/h - 216,2 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Антизапотев.(N)

X1000

ДВОЙНАЯ ЛИНЗА

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Баллистические очки закрытого типа с двойной линзой X1000 идеально подходят для полной усиленной защиты. Двойная линза обеспечивает баллистическую защиту выше 275 м/с, более 990 км/ч и ультраэффективную защиту от запотевания, благодаря технологии Equalizer.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

ДВОЙНАЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ЛИНЗА

УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ,
АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ **EQUALIZER**

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛЕМА

СИСТЕМА БЫСТРОГО СНЯТИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
ОПРАВА ИЗ TPV



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОЙНАЯ ЛИНЗА:
Внешняя линза из баллистического ПК: 2.95 мм -
устойчивое к царапинам покрытие
Внутренняя линза из баллистического ПК: 1.3 мм -
антизапотевующее покрытие
Устойчивое к царапинам и антизапотевующее покрытие
ОПРАВА: Обтюратор
Устойчивая к высоким температурам оправа из TPV
Вентиляция через фильтрующий обтюратор
Технология Equalizer
Доступны в черном, зеленом и песочном исполнении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕМЕШОК: Широкий регулируемый ремешок
35 мм
Технология нескольких
Шарнирное соединение для ношения со
шлемом
Система быстрого снятия
Чехол из микрофибры вокруг ремешка
ВЕС: 120 г

Поставляются с чехлом из микрофибры вокруг ремешка, в индивидуальном твердом кейсе.

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрытие
X1000 Очки закр. типа	X1NDEI	Прозрач.	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	990 km/h - 275 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Устойч.к царапинам Антизапот. (K&N)
X1000 Запасная линза	FAX1DEI	Прозрач.	2C-1,2 1 BT KN CE	-	990 km/h - 275 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Устойч.к царапинам Антизапот. (K&N)
	FAX1DEJ	Желтые	2C-1,2 1 BT KN CE	-	954 km/h - 265 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Устойч.к царапинам Антизапот. (K&N)
	FAX1DEF	Затемнен	5-2,5 1 BT KN CE	-	979 km/h - 272 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	Устойч.к царапинам Антизапот. (K&N)

X810

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Модель X810 сочетается со всеми типами шлемов, благодаря низкому профилю и системе быстрого снятия, а также содержит множество инноваций. Компактные, панорамные и модульные, в герметичной или вентилируемой версии, очки X810 обеспечивают защиту в самых экстремальных ситуациях. Вентилируемая версия очков X810 обеспечивает наилучшую защиту от запотевания.

[НОВИНКА]



(НОВИНКА)

ЗАПАСНАЯ ЛИНЗА ПРОЗРАЧ.



ЗАПАСНАЯ ЛИНЗА ESP



ЗАПАСНАЯ ЛИНЗА ЗАТЕМНЕНЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА: Баллистический ПК - 3 мм - Изгиб 9
Оправа для корректирующих линз
(дополнительно)
Заменяемые линзы

PLATINUM

ОПРАВА:

Модульная оправа, герметичная или с ультра-
вентиляцией (защита сверху и снизу)
Доступны в песочном и черном исполнении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕМЕШОК: Широкий регулируемый ремешок
35 мм
Система быстрого снятия
ВЕС: 120 г

X810 ПЕСОЧНАЯ ВЕРСИЯ
поставляется в мягком чехле
песочного цвета



X810 ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ
поставляется в мягком чехле
черного цвета



Поставляются с чехлом из микрофибры вокруг ремешка и в мягком кейсе (песочном или черном, в зависимости от версии).

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 4296	ANSI/MIL	Покрывтия
X810	X810NPSI	Прозрач.	2C-1,2 ☹ 1 BT €€	☹ EN166 3* 4* 5* BT €€	900 km/h – 250 m/s	-	PLATINUM (P)
X810	X810SPSI	Прозрач.	2C-1,2 ☹ 1 BT €€	☹ EN166 3* 4* 5* BT €€	900 km/h – 250 m/s	-	PLATINUM (P)
X810 Запасная линза	FAX810PSI	Прозрач.	2C-1,2 ☹ 1 BT €€	-	900 km/h – 250 m/s	-	PLATINUM (P)
	FAX810PSF	Затемнен	5-3,1 ☹ 1 BT €€	-	929 km/h – 258 m/s	-	PLATINUM (P)
	FAX810ESP	ESP	5-1,4 ☹ 1 BT €€	-	914 km/h – 254 m/s	-	ASAF
X810 С корректир.вставкой	RXKITX810	-	-	-	-	-	-
X810 Fixation system	COMBFIXS	■					
	COMBFIXN	■					

*С защитой снизу и сверху

X800

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО

Очки закрытого типа X800 совместимы со всеми типами шлемов и оснащены легкозаменяемой панорамной линзой.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

СИСТЕМА ПРОСТОЙ ЗАМЕНЫ
ЛИНЗЫ



УЛЬТРА-ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
ОПРАВА

ОПРАВА ПОВЫШЕННОГО
КОМФОРТА ИЗ ДВУХ
МАТЕРИАЛОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА: Линза из баллистического ПК - 3 мм -
Изгиб 5
антизапотевающее покрытие
Система простой замены линзы
ОПРАВА: Очень комфортная, ультра-
вентилируемая оправа из двух материалов
(Нейлон + TPE)
Доступны в черном исполнении

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕМЕШОК:
Широкий регулируемый ремешок 35 мм
Возможность носить со шлемом
ВЕС: 106 г

Поставляются с чехлом из микрофибры вокруг ремешка, в индивидуальном твердом кейсе.

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрытия
X800 Очки закр. типа	X800I	Прозрач.	2C-1,2 ☞ 1 BT N CE	☞ EN166 BT CE	716 km/h - 199 m/s	-	Антизапотев.(N)
X800 Запасная линза	FAX8I	Прозрач.	2C-1,2 ☞ 1 BT N CE	-	716 km/h - 199 m/s	-	Антизапотев.(N)
	FAX8J	Желтые	2C-1,2 ☞ 1 BT N CE	-	677 km/h - 188 m/s	-	Антизапотев.(N)
	FAX8F	Затемнен	5-2,5 ☞ 1 BT N CE	-	698 km/h - 191 m/s	-	Антизапотев.(N)

CHRONOSOFT

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ ЗАКРЫТОГО

Модель Chronosoft хорошо знакома тем, кто работает при экстремально высоких температурах (пожарным). Ее оправа из ТЭП выдерживает экстремальный жар, а двойная линза с технологией Equalizer эффективно борется с запотеванием. Благодаря широкому регулируемому ремешку, Chronosoft обеспечивает комфорт и эффективную защиту от огня и экстремально высоких температур.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

ИЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНО
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ,
АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ДВОЙНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

ТЕХНОЛОГИЯ **EQUALIZER**

ГЕРМЕТИЧНАЯ
ОПРАВА
ПОВЫШЕННОГО
КОМФОРТА

ВОЗМОЖНОСТЬ
НОСИТЬ
ПОВЕРХ
КОРРИГИРУЮЩИХ
ОЧКОВ

ОБТЮРАТОР

ШИРОКИЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
РЕМЕШОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОЙНАЯ ЛИНЗА:
Внешняя линза: Баллистический ПК : 2.1мм
устойчивая к царапинам
Внутренняя линза: 1.1 мм - антизапотевающая
Изгиб 6

ОПРАВА:
Оправа повышенного комфорта из двух
материалов (ТЭП)
Доступны в черном исполнении

ХАРАКТЕРИСТИКИ



РЕМЕШОК:
Широкий регулируемый ремешок 45 мм
ВЕС: 125 г

ТЕХНОЛОГИЯ **EQUALIZER**

ОБТЮРАТОР

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрывтия
CHRONO-SOFT	CHROKADESI	 Прозрач.	2C-1,2  1 BT 9 KN CE	 EN 166 3 4 5 BT 9 CE	796 km/h - 221 m/s	-	Устойч.к царапинам Антизапотев. (K&N)

bolle
TACTICAL





БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ

Подразделение Исследования и Разработки приложило много усилий, чтобы создать легкие и удобные очки с усиленной и сертифицированной защитой. Эти очки прошли испытания на соответствие нашим нуждам и могут гарантировать максимальную безопасность глаз.

COMBAT

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ - КОМПЛЕКТ

Новейшее поколение баллистических защитных очков COMBAT подходит для любых ситуаций, имеет сертификацию STANAG 4296 и EN172. Эта модель обладает уникальной адаптируемостью благодаря легкозаменяемой монолинзе в прозрачной, затемненной и ESP версиях, а также двойной системе дужки/ремешок (с обтюратором или без).

(НОВИНКА)

ПОКРЫТИЯ **PLATINUM**

ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИЕ

ЛИНЗА ИЗ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО
ПОЛИКАРБОНАТА



НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ
B FLEX

STANAG 4296

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИНЗА: ПК линза - 2,95 мм - Изгиб 9
PLATINUM
Оправа для корректирующих линз
(дополнительно)
Заменяемые линзы

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕШОК



ВЕРСИЯ С РЕМЕШКОМ



НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ПЕРЕНОСИЦЕ



ОПТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДУЖКИ: Удобные дужки из двух материалов, доступные в песочном и черном исполнении, в зависимости от версии
Съемный шнурок
РЕМЕШОК: 22мм с дополнительным обтюратором.
Технология нескольжения и боковой шарнир для повышенного комфорта
ВЕС: 28 г


КОМПЛЕКТ СОМВАТ, ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ ■

КОМПЛЕКТ СОМВАТ, ПЕСОЧНАЯ ВЕРСИЯ ■

(НОВИНКА)



COMBFXIS ■ / COMBFXIN ■



Комплект Combat поставляется с прозрачными баллистическими очками, 2 запасными линзами (ESP и затемненные), ремешком и мягким кейсом (песочным или черным, в зависимости от версии).

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 4296	ANSI/MIL	Покрытия
COMBAT	COMBKITN ■ черный комплект	Прозрач.	2C-1,2 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	824,2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
		Затемнен	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	849,6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
		ESP	5-1,4 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	856,8 km/h - 238 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
	COMBKITS ■ песочный комплект	Прозрач.	2C-1,2 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	824,2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
		Затемнен	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	849,6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
		ESP	5-1,4 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	856,8 km/h - 238 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
	KITRXCMB	С корригир.вставкой					
	KITFSCMB	Ремешок + Обтюратор	-	☞ EN166 BT CE	-	-	-
	COMBFXIS	■					
	COMBFXIN	■					

RAIDER

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ - КОМПЛЕКТ

Благодаря легкозаменяемой монолинзе в прозрачной, желтой и затемненной версиях, баллистические очки RAIDER адаптируются под ваши нужды и обеспечивают максимальную защиту глаз. Двойная система дужки/ремешок и возможность установить обтюратор позволяет вам выбрать версию, соответствующую вашей ситуации.

[НОВИНКА]

ПОКРЫТИЯ **PLATINUM**

ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИЕ

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ МОНОЛИНЗА

ЗАМЕНЯЕМЫЙ ОБТЮРАТОР

ВСТРОЕННАЯ
БОКОВАЯ ЗАЩИТА

МОДЕЛЬ ДЛЯ
ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ:
ДУЖКИ ИЛИ
РЕМЕШОК

НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ ОБТЮРАТОР



ВЕРСИЯ С РЕМЕШКОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:
Баллистическая ПК линза - 2,45 мм - Изгиб 8
PLATINUM
Устойчивое к царапинам и
антизапотевающее покрытие
Встроенная боковая защита
Система быстрой замены линз

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ: Удобные дужки из ПК
ОПРАВА: Доступна в черном исполнении
РЕМЕШОК: Широкий регулируемый
ремешок 25 мм
Технология нескольжения
Шарнирное соединение для ношения со
шлемом
ВЕС: 48 г

Комплект Raider поставляется с запасными линзами, салфеткой из микрофибры, ремешком, дужками и твердым кейсом

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2029	ANSI/MIL	Покрывтия
RAIDER	RAIDERKIT	Прозрач.	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	695 km/h - 193 m/s	-	PLATINUM (P)
		Желтые	2C-1,2 1 FT KN CE	-	713 km/h - 198 m/s	-	PLATINUM (P)
		Затемнен	5-3,1 1 FT KN CE	-	666 km/h - 185 m/s	-	PLATINUM (P)
		Ремешок	-	EN166 BT CE	-	-	-

ROGUE

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОЧКИ - КОМПЛЕКТ

Стильные, легкие, удобные очки ROGUE с баллистической защитой – это уникальная модель. Очки упакованы в чехол с прозрачной, желтой и затемненной линзами, и вы можете легко менять линзы при необходимости.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:
Баллистическая ПК линза - 2.2 мм - Изгиб 8
Система простой замены линз
Встроенная боковая защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ: Удобные нейлоновые дужки
Прямые удобные дужки
ОПРАВА: Доступна в черном исполнении
ПЕРЕНОСИЦА: Из нескользящего материала
ВЕС: 28 г

Комплект Rogue поставляется с запасными линзами, салфеткой из микрофибры и твердым кейсом.

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2029	ANSI/MIL	Покрывтия
ROGUE	ROGKIT	Прозрач.	2C-1,2 ☞ 1 F €	☞ EN166 F €	785 km/h - 218 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
		Желтые	2C-1,2 ☞ 1 F €	-	770 km/h - 214 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
		Затемнен	5-3,1 ☞ 1 F €	-	763 km/h - 212 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF

bolle
TACTICAL





БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Bollé Tactical продолжает вводить инновации и только что запустила линию баллистических солнцезащитных очков, в которых дизайн и удобство сочетаются с соответствием самым строгим стандартам безопасности (STANAG 2920, EN170 - EN172). Наша задача – обеспечить защиту для глаз в любой ситуации. Модели новой линейки - SWAT, SENTINEL, RANGER и ASSAULT

SWAT

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Баллистические солнцезащитные очки SWAT, сертифицированные по стандартам STANAG 2920 и EN172, обеспечивают максимальную защиту в любой ситуации. Благодаря нескользящему материалу на переносице, гибким дужкам и ультраприлегающему исполнению, SWAT гарантирует комфорт и защиту. Очки SWAT доступны в затемненной, серебряной и поляризационной версиях.

УЛЬТРАГИБКАЯ И УДОБНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ ОПРАВА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ
ЛИНЗА

(НОВИНКА)

ПОКРЫТИЯ PLATINUM

(SWATPSF)

НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ

ВСТРОЕННАЯ
БОКОВАЯ ЗАЩИТА

УДОБНЫЕ
НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ДУЖКИ

STANAG 2920

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:

Баллистическая ПК линза - 2.2 мм -
Базовый изгиб 8
PLATINUM (SWATPSF)
Встроенная боковая защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ:

Удобные дужки из двух материалов (Нейлон
+ ПВХ)
Нескользящие дужки

ОПРАВА: Доступна в черном блестящем
исполнении

ВЕС: 28 г



БОКОВАЯ ЗАЩИТА



НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ПЕРЕНОСИЦЕ

Поставляется с салфеткой из микрофибры в
индивидуальном мягком кейсе

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрытия
SWAT	SWATPSF	Затемнене	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	705 km/h - 196 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
	SWATFLASH	Серебрян	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	655 km/h - 182 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
	SWATPOL	POLARIZED	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	659 km/h - 183 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF

SENTINEL

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Баллистические солнцезащитные очки SENTINEL, сертифицированные по стандартам STANAG 2920 и EN172, обеспечивают максимальную защиту в любой ситуации. Благодаря нескользящему материалу на переносице, гибким дужкам и ультраприлегающему исполнению, SENTINEL гарантирует комфорт и защиту. Очки SENTINEL доступны в затемненной, красной и ESP версиях.

УЛЬТРАГИБКАЯ И УДОБНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ ОПРАВА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИКАРБОНАТНАЯ
ЛИНЗА

(НОВИНКА)

ПОКРЫТИЯ **PLATINUM**

(SENTIPSF)

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ
ПРЯМЫЕ ДУЖКИ

STANAG 2920

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ДУЖКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:
Баллистическая ПК линза - 2.2 мм -
Базовый изгиб 8
PLATINUM (SENTIPSF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ:
Удобные дужки из двух материалов (ПК
+ ТЭП)
Нескользящие дужки
ОПРАВА: Доступна в черном матовом
исполнении
ВЕС: 25 г

Поставляется с салфеткой из микрофибры
в индивидуальном мягком кейсе

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2029	ANSI/MIL	Покрытия
SENTINEL	SENTIPSF	 Затемнен	5-3,1 ☰ 1 FT C €	☰ EN166 FT C €	657,7 km/h - 182,7 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
	SENTIFLASH	 Красные	5-3,1 ☰ 1 FT C €	☰ EN166 FT C €	668,5 km/h - 185,7 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
	SENTIESP	 ESP	5-3,1 ☰ 1 FT C €	☰ EN166 FT C €	640,8 km/h - 178 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF

bolle
TACTICAL

RANGER

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Баллистические солнцезащитные очки RANGER, сертифицированные по стандартам STANAG 2920 и EN172, обеспечивают максимальную защиту в любой ситуации. Благодаря материалу на переносице, нескользящим дужкам и боковой вентиляции, RANGER гарантирует комфорт и защиту. Очки RANGER доступны в затемненной, красной и поляризационной версиях.

УЛЬТРАГИБКАЯ И УДОБНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ ОПРАВА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ
ЛИНЗА

(НОВИНКА)


ПОКРЫТИЯ **PLATINUM**
(RANGPSF)




НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ

ВСТРОЕННАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА
БОКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

УДОБНЫЕ
НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ДУЖКИ



БОКОВАЯ ЗАЩИТА



НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ
ДУЖКИ



НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ПЕРЕНОСИЦЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:
Баллистическая ПК линза - 2.2 мм -
Базовый изгиб 8
PLATINUM (RANGPSF)
Встроенная боковая защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ:
Удобные дужки из двух материалов
(Нейлон + ПВХ)
Нескользящие дужки
ОПРАВА: Доступна в черном блестящем
исполнении
ВЕС: 27 г

Поставляется с салфеткой из микрофибры
в индивидуальном мягком кейсе

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2920	ANSI/MIL	Покрывтия
RANGER	RANGPSF	Затемненне	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	667 km/h - 188 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM (P)
	RANGFLASH	Красные	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	673 km/h - 187 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF
	RANGPOL	POLARIZED	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	680 km/h - 189 m/s	ANSIZ87.1-2010	ASAF

ASSAULT

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Баллистические солнцезащитные очки ASSAULT, сертифицированы по стандартам STANAG 2920 и EN172. Благодаря регулируемому материалу на переносице и гибким, прямым несскользящим дужкам ASSAULT гарантирует комфорт и защиту. Очки ASSAULT доступны в затемненной, ESP и Twilight версиях.

[НОВИНКА]

УЛЬТРАГИБКАЯ И УДОБНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ ОПРАВА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИКАРБОНАТНАЯ
ЛИНЗА

ПОКРЫТИЯ **PLATINUM**
(ASSAPSF + ASSATWI)

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ЛИНЗА

НЕСКОльзящий
МАТЕРИАЛ НА
ПЕРЕНОСИЦЕ

ВСТРОЕННАЯ
БОКОВАЯ ЗАЩИТА
БОКОВАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
УДОБНЫЕ
НЕСКОльзящие
ДУЖКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА:
Баллистическая ПК линза - 2,2 мм -
Базовый изгиб 8
PLATINUM (ASSAPSF / ASSATWI)
Встроенная боковая защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУЖКИ:
Удобные несскользящие дужки из двух
материалов
(Нейлон + ПВХ)
ОПРАВА: Доступна в черном матовом
исполнении
ВЕС: 28 г

НЕСКОльзящие ДУЖКИ

НЕСКОльзящий МАТЕРИАЛ НА ПЕРЕНОСИЦЕ

Поставляется с салфеткой из микрофибры
в индивидуальном мягком кейсе

Модель	Номер изделия	Версии	Маркировки линз	Маркировки оправ	V50 Баллистическая Защита STANAG 2029	ANSI/MIL	Покрытия
ASSAULT	ASSAPSF	Затемнене	5-3,1 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	670,3 km/h - 186,2 m/s	ANSI Z87.1-2010	PLATINUM (P)
	ASSATWI	TWILIGHT	5-2 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	674,3 km/h - 187,3 m/s	ANSI Z87.1-2010	PLATINUM (P)
	ASSAESP	ESP	5-1,4 ☞ 1 FT CE	☞ EN166 FT CE	693,7 km/h - 192,7 m/s	ANSI Z87.1-2010	ASAF

АКСЕССУАРЫ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Новая линейка чистящих средств Bollé Tactical - B-Clean - сертифицированная лабораторией COLTS, гарантирует идеальное очищение. Формула на водной основе, не содержащая спирта и силикона, обеспечит идеальное очищение и защиту ваших очков открытого и закрытого типов.



B500

Дозатор с 500 влажными антибактериальными, антистатическими, противоотражающими салфетками

bclean

B100

Дозатор со 100 влажными антибактериальными, антистатическими, противоотражающими салфетками

B410

Картонный настенный дозатор, спрей 250 мл + 2 x 200 салфеток

B402

Чистящий спрей - антибактериальный, антистатический, противоотражающий, 500 мл



ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ,
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ,
ПРОТИВООТРАЖАЮЩАЯ
ФОРМУЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
БЕЗ СПИРТА И СИЛИКОНА
СЕРТИФИЦИРОВАНА ЛАБОРАТОРИЕЙ
COLTS
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛИНЗ
(Кроме противоотражающих линз B200)

B401

Коробка с 200 многофункциональными салфетками

B411
250 мл
Чистящий
спрей

B412
50 мл
Чистящий
спрей



B200

Антизапотевающий набор
30 мл раствора
+ 1 салфетка из
микрофибры



B250

Антизапотевающий
чистящий спрей,
500 мл

АКСЕССУАРЫ

bolle
TACTICAL



Черный шейный шнурок

CORD
X10



“Спортивный” регулируемый
шнурок, наконечники из TPE,
100% полиэстер

CORDS
X10



Регулируемый шнурок,
наконечники из TPE, 100% полиэстер

CORDC
X10



СТЕНД ДЛЯ
5 ПАР ОЧКОВ
48см(в) x 23см(д)

DISP5TAC

[НОВИНКА]



СТЕНД ДЛЯ 6 ПАР
ОЧКОВ И 8 ПАР ОЧКОВ
ЗАКРЫТОГО ТИПА
1м(в) x 30см(д)

DISP1206TAC

bolle

TACTICAL

Europe / Bollé Safety

95 rue Louis Guérin

69100 Villeurbanne - France

Tél : 00 33 (0)4 78 85 23 64

Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

UK / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park

Leatherhead Road - Chessington

Surrey - KT9 2NY

Tel: 00 44 (0)208 391 4700

Fax: 00 44 (0)208 391 4733

E-mail: sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

Australia / Bollé Safety

Bollé Australia Pty Ltd

32-40 Fairchild Street

Heatherton VIC 3202

Tel: 00 61 13 00 138 098

E-mail: safety@bolle.com.au

bollesafety.com.au

bolle-tactical.com

D I S T R I B U T E U R A G R É É

PDF- Bat Imprimerie Daniel Faurite

